

PRODUKTKATALOG 2022

Dezentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
HOKKAIDO 401	4
Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)	4
PRODUKTVARIANTEN - STAHL	6
PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG	7
Benötigtes Zubehör für Hokkaido 401	8
Regler-Wandeinbau manuel	8
Regler-Wandeinbau manuel & Lüftungsregler	9
Regler-Für die Unterverteilung manuel & EnOcean	10
Regler-Für die Unterverteilung KNX & IOT	11
Regler-Wandeinbau	12
Regler-Wandeinbau mit EnOcean-Funkmodul	14
Regler-Erweiterungen EnOcean Funkschalter	15
Regler-Erweiterungen EnOcean Funksensoren	16
Zubehör für Hokkaido 401	17
Ersatzfilter-Sets	17
Außenhauben	18
Bad- und Toiletten-Lüfter	19
Bad und WC Lüfter-Sets	19
AIR-Fix	20
Raumluftreiniger mit H14 Filter inkl. Zubehör	20
Zubehör für AIR-Fix	22
Ersatzfilter-Sets	22

HOKKAIDO 401


Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (Sets)

inkl. Zubehör

SET

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit	
	Hokkaido 401 verschiedene Filter, 165Ø, Luftleistung 80m3/h, Wärmerückgewinnung 95% inkl. Aussenhaube	1	Set	

SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl		
	GAUSS FAN 03 Lüftereinheit und Wärmespeicher	1	Stück	
	Einbaurohr aus PVC, Stärke: 5.5 mm Ø 165 mm, l = 500 mm	1	Stück	
	Windschutz-Labyrinth Außenhaube aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder rostfreiem Edelstahl in weiß, V2A gebürstet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb)	1	Stück	
	Innenabdeckung Aus rostfreiem Edelstahl, V2A, gebürstet, oder pulverbeschichtetem Edelstahl, weiß, oder aus Kunststoff, weiß RAL 916, 210x210mm	1	Stück	



Virusfilter	1	Stück	
Pollenfilter	1	Stück	
Elektrostatikfilter	1	Stück	

PRODUKTVARIANTEN - STAHL

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Edelstahl gebürstet	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-EDG-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-EDG-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-EDG-ESF
 Stahl weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-STW-POF
 Stahl weiß	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-STW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-STW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-STW-ESF

PRODUKTVARIANTEN - KUNSTSTOFF INNENABDECKUNG

Innen- Abdeckung	Aussen- Abdeckung	Filter	Artikel-Nr.
 Kunststoff weiß	 Edelstahl gebürstet	Virenfilter 	HK401-EDG-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDG-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDG-KSW-ESF
 Kunststoff weiß	 Edelstahl weiß	Virenfilter 	HK401-EDW-KSW-VIF
		Pollenfilter 	HK401-EDW-KSW-POF
		Elektrostatikfilter 	HK401-EDW-KSW-ESF

Benötigtes Zubehör für Hokkaido 401



Regler-Wandeinbau manuel

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	VMPX-UR-2-N	VMPX-UR2 <i>Lüftungsregler</i> Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 2 Lüfter mit Unterputz-Netzteil 16W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-4-N	VMPX-UR4 <i>Lüftungsregler</i> Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 4 Lüfter mit Unterputz-Netzteil 30W für die Elektronikdose	1	Set
	VMPX-UR-8-N	VMPX-UR8 <i>Lüftungsregler</i> Lüftungsregler für Schalterprogramme im 55mm Rastermaß für bis zu 8 Lüfter mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set

Regler-Wandeinbau manuel & Lüftungsregler

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p>VMPX-UR-2-H</p> 	<p>VMPX-URH2 <i>Lüftungsregler</i></p> <p>Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 2 Lüfter</p> <p>mit Unterputz-Netzteil 16W für die Elektronikdose</p>	1	Set
	<p>VMPX-UR-4-H</p> 	<p>VMPX-URH4 <i>Lüftungsregler</i></p> <p>Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 4 Lüfter</p> <p>mit Unterputz-Netzteil 30W für die Elektronikdose</p>	1	Set
	<p>VMPX-UR-8-H</p> 	<p>VMPX-URH8 <i>Lüftungsregler</i></p> <p>Lüftungsregler für Schalterprogramme mit Feuchteregelung für bis zu 8 Lüfter</p> <p>mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set

Regler- Für die Unterverteilung manuel & EnOcean

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p>VPMX-UV-8-M</p> 	<p>VMPX-UV8 <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung, inkl. EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer EnOcean Schalter und Sensoren der Schalterprogramme für bis zu 8 Lüfter</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set
	<p>VPMX-UV-16-M</p> 	<p>VMPX-UV16 <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung, inkl. EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer EnOcean Schalter und Sensoren der Schalterprogramme für bis zu 16 Lüfter</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set
	<p>VPMX-UV-8-EN</p> 	<p>VMPX-UV8/EN <i>Schaltschrank-Regler</i></p> <p>Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren für bis zu 8 Lüfter</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set
	<p>VPMX-UV-16-EN</p> 	<p>VMPX-UV16/EN</p> <p>Schaltschrank-Regler mit integriertem EnOcean Funkmodule zur Einbindung externer Schalter und Sensoren für bis zu 16 Lüfter</p> <p>mit Hutschiene-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung</p>	1	Set

Regler- Für die Unterverteilung KNX & IOT

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	VPMX-UV-8-KNX	VMPX-UV8/KNX <i>Schaltschrank-Regler mit KNX-Funktionalität zur Einbindung des Home-Automation-System</i> mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set
	VPMX-UV-8-IOT	VMPX-UV8-IOT <i>Schaltschrank-Regler</i> Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität (Verbindung ins Internet mit Ethernet Kabel, Data Analysis & Remote Control) mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set
	VPMX-UV-8-EN-IOT	VMPX-UV8/EN-IOT <i>Schaltschrank-Regler</i> Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität und EnOcean Funkmodul (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis & Remote Control) mit Hutschienen-Netzteil 136W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set
	VPMX-UV-8-KNX-IOT	VMPX-UV8/KNX-IOT <i>Schaltschrank-Regler</i> Schaltschrank-Regler mit Network Funktionalität und KNX (Verbindung ins Internet mit Ethernet-Kabel, Data Analysis & Remote Control) mit Hutschienen-Netzteil 54W zum Einbau in die Unterverteilung	1	Set

Regler - Wandeinbau

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	VMPX-AQ-4	VMPX-AQ4 Lüftungs-Zentralregler mit CO2-Regelung Lüftungsregler mit CO2-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set
	VMPX-AQ-8	VMPX-AQ8 Lüftungs-Zentralregler mit CO2-Regelung Lüftungsregler mit CO2-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set
	VMPX-H-4	VMPX-NH4 Lüftungs-Zentralregler mit Feuchteregelung Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set
	VMPX-H-8	VMPX-NH8 Lüftungs-Zentralregler mit Feuchteregelung Lüftungsregler mit Luftfeuchte-Regelung und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set
	VMPX-N-4	VMPX-N4 Lüftungs-Zentralregler manuell Lüftungsregler mit 4 Lüftungsstufen und Nachtauskühlung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set
	VMPX-N-8	VMPX-N8 Lüftungs-Zentralregler manuell Lüftungsregler mit 4 Lüftungsstufen und Nachtauskühlung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W	1	Set

Regler - Wandeinbau mit EnOcean-Funkmodul

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p>VMPX-EN-4</p>	<p>VMPX-EN4 <i>Lüftungs-Zentralregler manuell</i></p> <p>EnOcean-Funkregler mit Feuchtere- gelung für bis zu 4 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p>VMPX-EN-8</p>	<p>VMPX-EN8 <i>Lüftungs-Zentralregler manuell</i></p> <p>EnOceanFunkregler mit Feuchte- regelung für bis zu 8 Lüfter, Netzteil 60W</p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

Regler - Erweiterungen EnOcean Funkschalter

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p align="center">FS-1</p>	<p>FS-1 <i>FS-1 EnOcean Funkschalter zur Wandmontage Ausführung "Eltako-55"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>
	<p align="center">FS-2</p>	<p>FS-2 <i>EnOcean Funkschalter zur Wandmontage Ausführung "Gira"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>
	<p align="center">FSM-4</p>	<p>FSM-4 <i>Mobiler EnOcean Funkschalter mit 4 Vorprogrammierten Funktionen, Ausführung "NodOn"</i></p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Set</p>

Regler - Erweiterungen EnOcean Funkensoren

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	<p>FMS55SB</p>	<p>FMS55SB <i>Mobiler EnOcean Multisensor, Temperatur Feuchte Helligkeit, Solarbetrieb, Innenraum Aufputz</i></p>	<p>1</p>	<p>Set</p>
	<p>STPH2105</p>	<p>STPH2105 <i>Mobiler EnOcean Multisensor, Temperatur Feuchte Helligkeit, Solarbetrieb, Innenraum Aufputz, Ausführung "NodOn"</i></p>	<p>1</p>	<p>Set</p>

Zubehör für Hokkaido 401

Ersatzfilter - Sets

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	FILT-AVI	Virenfilter-Set für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set
	FILT-FSF	Pollenfilter-Set für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set
	FILT-ESF	Elektrostatikfilter-Set für Hokkaido 401 6 Stück pro Set	1	Set

Zubehör

Außenhauben

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	HAUB-HOK-EDG für alle Modelle der Hokkaido Serien	Windschutz-Labyrinth Außenhaube rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.
	HAUB-HOK-EDW für alle Modelle der Hokkaido Serien	Windschutz-Labyrinth Außenhaube rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.
	HAUB-EXT-150-EDG für Dunstabzugshauben mit 150mm Rohranschluss	Windschutz-Labyrinth Außenhaube Küchenabluft rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.
	HAUB-EXT-150-EDW für Dunstabzugshauben mit 150mm Rohranschluss	Windschutz-Labyrinth Außenhaube Küchenabluft rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 150 mm	1	Stk.
	HAUB-EXT-100-EDG für Bad- und Toilettenlüfter und alle anderen Lüfter mit 100mm Rohranschluss	Windschutz-Labyrinth Außenhaube Ablüfter rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.
	HAUB-EXT-100-EDW für Bad- und Toilettenlüfter und alle anderen Lüfter mit 100mm Rohranschluss	Windschutz-Labyrinth Außenhaube Ablüfter rostfreier Edelstahl, V2A Pulverbeschichtet weiß, Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) Rohranschluss Ø: 100 mm	1	Stk.

Innenabdeckung


Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	INNABD-STL-150-EDG für Hokkaido 301 und 401	Raumabdeckung Innen für Hokkaido 301 / 401 rostfreier Edelstahl, V2A, gebürstet und Klarlack beschichtet Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.+
	INNABD-STL-150-EDW für Hokkaido 301 und 401	Raumabdeckung Innen für Hokkaido 301 / 401 rostfreier Edelstahl, V2A, Pulverbeschichtet weiß Stärke: 0,8 mm Format: 274x220 mm (hxb) ohne Rohranschluss Stutz.	1	Stk.

Einbaurohr

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	EBR-E580 für alle Modelle der Hokkaido Serien	Einbaurohr D165, L580mm erforderlich für Wandstärken von 470-550mm.	1	Stk.
	EBR-E650 für alle Modelle der Hokkaido Serien	Einbaurohr D165, L650mm erforderlich für Wandstärken von 550-630 mm.	1	Stk.

Bad- und Toiletten-Lüfter

Bad und WC Lüfter-Sets



Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	PF002-ES-EDG	<p>PF002-ES-500NWC-EDG</p> <p>Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)</p> <p>Außenhaube Edelstahl gebürstet</p>	1	Set
	PF002-ES-EDW	<p>PF002-ES-500NWC-EDW</p> <p>Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)</p> <p>Außenhaube Edelstahl weiß</p>	1	Set
	PF002-GS-EDG	<p>PF002-GS-500NWC-EDG</p> <p>Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit Bewegungssensor & elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)</p> <p>Außenhaube Edelstahl gebürstet</p>	1	Set
	PF002-GS-EDW	<p>PF002-GS-500NWC-EDW</p> <p>Spezieller Ablüfter für Bad und Toilette zur Kombination mit WRG. (mit Bewegungssensor & elektronisch gesteuerten Verschluss zur Vermeidung von Fremdluft)</p> <p>Außenhaube Edelstahl weiß</p>	1	Set

AIR-Fix

Raumluftreiniger mit H14 Filter inkl. Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	AIR-Fix Raumluftreiniger Vorfilter: G4 HEPA Hauptfilter H14 Nachfilter Bulpren Gewicht inkl. Filter (kg): 31 kg HxBxT (mm): 1100 x 400 x 400	1	Set

SET - INHALT

Artikel	Bezeichnung	Anzahl	Einheit
	Art.-Nr.: AFIX-HEP H14 Filter HEPA Hauptfilter	1	Stk.
	Art.-Nr.: AFIX-BUL Bulprenfilter	1	Stk.
	Art.-Nr.: AFIX-VOR Filter G4	1	Stk.



Deutschland:
Passiv Energie GmbH
Unsöldstraße 2
80528 München

Telefon: +49 894892 9906
E-Mail: office@passiv-energie.gmbh
Website: passiv-energie.gmbh

Österreich:
Passiv Energie Austria GmbH
Siezenheimerstraße 35
5020 Salzburg Österreich

Telefon: +43 662 234 529 069
E-mail: info@passiv-energie.at
Website: www.passiv-energie.at

passiv
ガウズ **Fan^{GF}03**

